



บอกกล่าว	๕
บทนำ	๑๕
คู่มือซ่อมบ้าน	๒๔
- วางแผนก่อนต่อเติมบ้าน	๒๕
- ยกพื้นบ้านให้สูงเท่าไร	๒๖
- บันไดที่ดีหน้าต่องกว้างสูงเท่าไร	๒๗
- บันไดบ้านไม่ควรอยู่ทางทิศตะวันตก	๒๘
- ความแข็งแรงของคอนกรีตผสมไม่	๒๙
- อย่าลืมหันเสริมเหล็กเส้น หากทำพื้นสำเร็จ	๓๐
- หากห้องแถวทรุด	๓๑
- ปูนแต่ละชนิด ต้องคิดก่อนใช้	๓๒
- ค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า(๑)	๓๓
- ค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า (๒)	๓๔
- ค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓)	๓๕
- ค่าไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า (๔)	๓๖
- มิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านกับที่อพาร์ทเมนต์ต่างกันอย่างไร	๓๗
- ความปลอดภัยของไฟฟ้าในครัว	๓๘
- ฝังปลั๊กในเสาให้ดี เพื่อป้องกันบ้านพัง	๓๙
- สายไฟแบบฝังท่อ	๔๐

- เดินสายโทรศัพท์แบบไม่ให้มีเสียงรบกวน ๔๑
- อย่าลืมเว้นที่ว่าง หากคิดจะติดดาวไลท์ ๔๒
- ท่อเอสลอนแบบสี่เหลี่ยม สีฟ้า และสีเทา ต่างกันอย่างไร ๔๓
- อย่าทำลายถังน้ำใต้ดิน ๔๔
- เลือกโถส้วมก่อนสร้างบ้าน ๔๕
- ซ้ำถึงเก็บน้ำขนาดเท่าใด ๔๖
- ซ้ำสุขภัณฑ์ และเลือกอุปกรณ์ ๔๗
- การสร้างโถปัสสาวะใกล้โถส้วม ๔๘
- เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบ Split Type กับความเป็น ๔๙

การเลือกวัสดุปูพื้น

- พื้นไม้จริง ๕๐
- พื้นปาเก้ ๕๑
- กระเบื้องเคลือบ ๕๒
- หินอ่อน ๕๓
- พื้นพรม ๕๔
- กระเบื้องยาง ๕๕
- ปาเก้หลังขัดแล้วดูเป็นลอน ๕๖
- อย่าเตรียมพื้นผิวสำหรับปูหินอ่อนเท่ากับปาเก้ ๕๗
- ระวังการปูวัสดุปูพื้นที่แตกต่าง ๕๘
- หินอ่อนเป็นผ้า ๕๙
- ผนังร้าวแล้วออกไปซ่อมไม่ได้ ๖๐
- เลือกกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ (๑) ๖๑
- เลือกกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ (๒) ๖๒
- แสงแดดกับผนังบ้านร้าว ๖๓

- กระจกเงาในห้องน้ำลอย ๖๕
- ทำฝ้าห้องน้ำให้เหมาะสม ๖๖
- อย่าลืมหิ้วโครงเคร่าไม้โดยรอบ ๖๗
- สาเหตุที่ฝ้าเพดานไม้แบบภายนอกบิดงอ ๖๘
- เมื่อห้องมีเสียงก้อง ๖๙
- ติดประตูปานเกล็ดที่ห้องน้ำผิวด้านหรือไม้ ๗๐

ชนิดของกระจกและการเลือกใช้

- การเลือกใช้กระจกธรรมดา ๗๒
- การเลือกใช้กระจก Tempered ๗๓
- การเลือกใช้-กระจก Heat Strengthen ๗๔
- การเลือกใช้-กระจก Laminated ๗๕
- อย่าออกแบบบานเกล็ดกระจกให้กว้างมาก ๗๖
- สีและราคาของประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ๗๗
- ไม่ควรใช้ประตูบานเลื่อนแบบสวนกัน ๗๘
- แก้วขาดฟ้ารั่ว ๗๙
- ทำห้องใต้หลังคาไม่ให้ร้อน ๘๐
- ตู้หนังสือหน้ากระวังบ้านทชุด (๑) ๘๑
- ตู้หนังสือหน้ากระวังบ้านทชุด (๒) ๘๒
- การตรวจสอบเมื่อจะทำเฟอร์นิเจอร์ในตัว ๘๓
- เมื่อเฟอร์นิเจอร์ไว้สักนิด ก่อนคิดจะออกแบบ ๘๔
- คิดและจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ หากจะทำห้องน้ำ ๘๕
- พัดลมดูดอากาศในห้องครัว ๘๖
- ระวังไฟไหม้ในตู้เสื้อผ้า ๘๗
- ซื่อโตะกระจก จงอย่าลืมหิ้วความปลอดภัย ๘๘

- ความสูงที่เหมาะสมของปลั๊กและสวิตช์ไฟในห้อง ๘๙
- ตรวจสอบว่าช่างติดตั้งโถส้วมได้ระดับหรือไม่ ๙๐
- ดวงไฟหน้ากระจกเงาติดตั้งให้ดี ๙๑

ชนิดและความแตกต่างของเครื่องปรับอากาศ ๙๒

- ชนิดของเครื่องปรับอากาศ แบบติดหน้าต่าง ๙๓
- ชนิดของเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๙๔
- ชนิดของเครื่องปรับอากาศ แบบเครื่องชนิดทำน้ำเย็น ๙๕
- ใช้เครื่องปรับอากาศให้คุ้มและถูกวิธี ๙๖
- เครื่องปรับอากาศจะไม่เย็น หากติดตั้งไว้ในที่สูง ๙๗

ระบบของเครื่องปรับอากาศและสิ่งที่ไม่ควรลืม ๙๘

- ระบบติดหน้าต่าง ๙๙
- ระบบแยกส่วน ๑๐๐
- ระบบ Water Chiller ๑๐๑
- ชัดมันใต้อ่างอาบน้ำป้องกันน้ำรั่ว ๑๐๒
- สีสลอกหรือสีขึ้นราเกิดจากอะไร ๑๐๓
- จะซื้อที่ดินสักแปลงต้องติดต่อใคร ๑๐๔
- ความแตกต่างของการวางแนวรั้วหน้าบ้านและข้างบ้าน ๑๐๕
- ติดฟิล์มช่วยให้กระจกแข็งแรง ๑๐๖
- ระวังขนาดของเตียงใหญ่ ๑๐๗
- อย่าติดพัดลมระบายอากาศบนผ้าม่าน ๑๐๘
- ลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าลืมนำไม้ค้ำยัน ๑๐๙
- เตรียมตัวก่อนที่จะปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน ๑๑๐
- ปัญหากระเบื้องระเบิด ๑๑๑

การดูแลรักษาบ้าน

๑๑๒

- ห้องครัวควรจะมีประตูติดไว้บ้าง ๑๑๓
- เลือกโทนสีจากแคตตาล็อกดีกว่า ๑๑๔
- วางตำแหน่งโทรทัศน์ให้ถูกต้อง ๑๑๕
- อย่าวางแนวพื้นไม้วางเข้าหาบันได ๑๑๖
- แบบประตูหน้าต่างกับอุปกรณ์เสริม (๑) ๑๑๗
- แบบประตูหน้าต่างกับอุปกรณ์เสริม (๒) ๑๑๘
- อย่าใช้อิฐแก้วก่อเป็นผนัง ๑๑๙
- จอดรถในบ้านให้สบาย ๑๒๐
- อย่าตอกตะปูที่ผนังเลย ๑๒๑
- อย่าทำประตูติดบันได ๑๒๒
- น้ำฝนจะตีย้อน หากหลังคาหลายแผ่นอยู่ใกล้ชิดติดกัน ๑๒๓
- สีกระเบื้องหลังคาลอกแก้ไขได้อย่างไร ๑๒๔
- ฮวงจุ้ยพื้นฐาน ๑๒๕
- ลองออกแบบบันไดที่มีราวบันไดกันดู ๑๒๖
- ไม้ปิดรั้วนกกระจอก ๑๒๗
- ปูปาเก้ไม้แดงเพื่อช่องว่างที่ผนัง ๑๒๘
- ทำความสะอาดแป้นไม้สักประดับชายคา ๑๒๙
- วัดดูกันความร้อนใยแก้ว ๑๓๐
- ใช้ซิลิโคนให้ถูกชนิด (๑) ๑๓๑
- ใช้ซิลิโคนให้ถูกชนิด (๒) ๑๓๒
- ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง ๑๓๓
- ใช้ฟลูออเรสเซนต์ดีกว่า ๑๓๔
- High Voltage และ Low Voltage ๑๓๕
- เปลี่ยนตำแหน่งปลั๊กสวิตช์ระวางผนังราว ๑๓๖
- อย่าลืมหางระบายน้ำหากจะทำสนามหญ้า ๑๓๗

- จะปลุกต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน (๑)	๑๓๘
- จะปลุกต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน (๒)	๑๓๙
- ป้องกันคราบดำจากหัวจ่ายลมของเครื่องปรับอากาศ	๑๔๐
- อย่าเสียดายค่าฉนวนกันความร้อน	๑๔๑
- อย่าเอาถังแก๊สไว้ในบ้าน	๑๔๒
- อย่าให้รูที่ผ่านผนังอยู่ใกล้จุดที่ต่อแก๊ส	๑๔๓
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างมีมาตรฐาน	๑๔๔
- การหมุนเวียนอากาศช่วยได้หากห้องไม่เย็น	๑๔๕
- แรงดันของ Flush Valve และ Flush Tank	๑๔๖
- สายชำระต้องอยู่ทางขวามือ	๑๔๗
- ระวังเข็มที่ตอกใหม่ไปที่ฐานรากเก่า	๑๔๘
- ปูทางเดินด้วยอิฐมอญต้องทำใจ	๑๔๙
- ไม่มีกล่องสำรวจทำอย่างไรดี? (๑)	๑๕๐
- ไม่มีกล่องสำรวจทำอย่างไรดี? (๒)	๑๕๑
- เอาแม่บันไดวางไว้บนคานโครงสร้าง	๑๕๒
- ก่ออิฐเต็มแผ่น และก่ออิฐครึ่งแผ่น	๑๕๓
- ที่ยึดกับรั้วบ้าน	๑๕๔
- อย่างง่ายที่จะติดพัดลมแขวนเพดาน	๑๕๕
- น้ำยากันซึมและน้ำยากันการแตกร้าว	๑๕๖
- ส่วนผสมมีปริมาณมาก แต่กลับได้คอนกรีตเพียงน้อยนิด	๑๕๗
- ปูกระเบื้องห้องน้ำก่อนปูปาเก้ห้องนอน	๑๕๘
- ไม้หน้าสามคืออะไร	๑๕๙
- สายชำระควรติดวาล์วไว้	๑๖๐
- จะเจาะพื้นสำเร็จฝึ่งท่อในห้องน้ำ	๑๖๑
- ไม้ปัด อุปกรณ์ประจำห้องน้ำ	๑๖๒
- รอยร้าวที่ผนังกระเบื้องในห้องน้ำ	๑๖๓

- ขาอ่างล้างหน้ามักจะมีไว้เพื่อประดับ ๑๖๔
- สารถาแล้วผิด ๑๖๕
- จุดที่เราอาบน้ำในห้องน้ำไม่ควรปูหินอ่อน ๑๖๖
- การดูแลรักษาภาพวาด ๑๖๗
- การซ่อมผนังฉาบปูนที่แตกร้าว ๑๖๘
- การซ่อมผนังฉาบปูนที่แตกร้าว (การแก้ไข) ๑๖๙
- การซ่อมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าว ๑๗๐
- การซ่อมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าว (การแก้ไข) ๑๗๑
- การซ่อมกระเบื้องห้องน้ำ ๑๗๒
- การซ่อมกระเบื้องห้องน้ำ (การแก้ไข) ๑๗๓
- การซ่อมพื้นปาเก้แบบโมเสกไม้ ๑๗๔
- การซ่อมพื้นปาเก้แบบโมเสกไม้ (การแก้ไข) ๑๗๕
- การซ่อมผิวเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล็กเกอร์ ๑๗๖
- การซ่อมผิวเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล็กเกอร์ (การแก้ไข) ๑๗๗
- สภาพแวดล้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ ๑๗๘
- บ้านน่าอยู่ถ้าไม่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ๑๗๙
- การดูแลของเก่าในบ้าน ๑๘๐
- การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม้ ๑๘๑

เกร็ดควรรู้ภายในบ้าน

- ห้องนอน ๑๘๓
- ห้องครัว ๑๙๕
- ห้องรับแขก ๒๓๒
- ห้องน้ำ ๒๔๕

